



AHD видеокамера SC-HSW802F IR



Паспорт

Описание камеры

Мультиформатная HD видеочамера SC-HSW802F IR имеет купольное исполнение в металлическом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

Характеристики


Сенсор	8 Мрх 1/2" Progressive Scan CMOS, WDR 120 db
Максимальное разрешение	3840*2160
Чувствительность, лк	0.0001
Тип объектива	Фиксированный f=2.8/3.6/6
Угол обзора	115/87/54
Исполнение	Купольное
Количество кадров в секунду	15 к/с (3840*2160)
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Видео выход	AHD/TVI/CVI/CVBS
Корпус	Металл
Герметичность	IP67
Рабочий диапазон температур	-60°+60° С
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	90*90*60
Вес брутто, г	225
Питание, В	225
Потребляемая мощность, мА	600мА
Опции*	OSD меню

*** Наличие установленных в камере опций оговаривается при заказе**

Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Типовая схема подключения



Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.